

Metos Lave Batterie à Granules WD-90 GRHC



Information produit

UGS	209-090
Nom du produit	Metos Lave Batterie à Granules WD-90 GRHC
Dimensions	878 × 955 × 1882 mm
Poids	330,000 kg
Capacity	6 bacs GN 1/1 /cycle
Technical information	400 V, 20 A, 11,4 kW, 3NPE, 50 Hz, 68 dB EF: 1/2" EC: 1/2" Vidange: ø 50 mm

Description

- Lave Batterie Granules
- Flexibilité d'utilisation - 2 modes de lavage : batterie granules - batterie eau
- Mode batterie granules : lavage de la batterie sans pré-trempe ou récurage manuel préalable
- Mode batterie eau : lavage des bacs polycarbonates, perforés ou cuisson vapeur
- Machine compacte, porte servant de table de chargement et déchargement
- Capacité : 6 GN1/1 ou 2 GN 2/1 ou 1 casier 500 x 500 mm
- 6 programmes de lavage : 3 batterie granules, 3 batterie eau

- Process unique de lavage et séchage par centrifugation
- Ergonomie porte escamotable pour accès enceinte de lavage facile
- Bras de lavage et rinçage tout inox avec buses embouties
- Bras de lavage sous cage pour lavage des rondeaux sur l'envers
- Condenseur de buées
- Alimentation eau froide et eau chaude adoucie
- Économique : consommation de 1 litre d'eau par bac
- 5 kg de granules pour 2000 cycles
- Panneau de commande LCD à affichage texte
- Affichage T° C de lavage, rinçage, temps...
- Niveau sonore : 68 dB
- Alimentation eau chaude et eau froide adoucie

Livré en standard :

- Condenseur de buées
- 1 casier de lavage 6 bacs GN 1/1
- 1 Support pour rondeau
- 1 Support pour lavage bacs GN 2/1 - plaque à pâtisserie
- 1 charge de granules et un grattoir
- Web Tool traçabilité HACCP raccordement sur PC

Options :

- Surpresseur - Disconnecteur
- Pompe de vidange

Accessoires :

- Casier de lavage 6 bacs GN 1/1

- Table de dérochage
- Support pour lavage bacs GN 2/1 - plaques à pâtisserie
- Casier à couverts
- Bande flexible
- Chariot d'appoint
- ...