

Metos Lave Verres WD-4S Glass



Information produit

UGS	201-005G
Nom du produit	Metos Lave Verres WD-4S Glass
Dimensions	598 × 656/967 × 820+55 mm
Poids	60,000 kg
Capacity	50 baskets / hour
Technical information	400 V, 10 A, 4,95 kW, 3NPE, 50 Hz, 61 dB HW: R3/4" Drain: ø 22 mm

Description

- Casier 500 x 500 mm
- Hauteur 820 mm pour positionnement sous comptoir
- Passage libre 330 mm
- Capacité : 50 casiers/h
- 3 programmes de lavage personnalisables
- Programme avec rinçage eau froide
- Consommations eau et produits lessiviels minimisées
- Rinçage constant

- Écran tactile intelligent en verre trempé
- Entièrement isolé thermiquement et phoniquement
- Très silencieux
- Renouvellement de l'eau de la cuve aisé - simple pression sur un bouton
- Grande efficacité même avec un usage intensif
- Filtres de cuves inox
- Bras de lavage et rinçage tout inox à buses embouties
- Possibilité de convertir en 230V/1/50 - 30 casiers/h max
- Alimentation eau chaude adoucie

Livré en standard :

- Habillage inox
- Pompe de vidange
- Doseurs de produits de lavage et rinçage
- Pompe de rinçage - surpresseur avec réservoir disconnecteur
- 1 casier fil spécial verres - 5 rangées
- 2 m de câble électrique
- 2 m de tuyau de vidange Ø 22 mm
- Prédiposition eau osmosée

Options :

- Surchauffeur pour alimentation eau froide (eau osmosée) + 3 kW
- Filtre actif - filtrage permanent de l'eau de lavage
- Version marine

Accessoires :



- Plaque de dessus machine pour égouttage casier
- Socle avec glissières 3 casiers
- Socle avec placard pour produits lessiviels
- Banc de lavage avec évier